## dr_wewnętrzna 1-1
## LP 3
## 0+048.724




| | |
|---|---|
| 8 cm | w. ścieralna - kostka betonowa o wym. 60x20x8 cm - kolor szary - ukł. w mijankę |
| 3 cm | podsypka cement.-piask. 1:4 |
| 15÷25 cm | podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechniczne - 0/63 mm |
| % | pozostałe warstwy wg. architektury |

123

## dr_wewnętrzna 1-1
## LP 5
## 0+099.831




| | |
|---|---|
| 8 cm | w. ścieralna - kostka betonowa o wym. 60x20x8 cm - kolor szary - ukł. w mijankę |
| 3 cm | podsypka cement.-piask. 1:4 |
| 15 cm | podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechniczne - 0/63 mm |
| 15 cm | grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2 ≤4MPa |

| | |
|---|---|
| 8 cm | w. ścieralna - kostka betonowa o wym. 60x20x8 cm - kolor szary - ukł. równoległe |
| 3 cm | podsypka cement.-piask. 1:4 |
| 10 cm | podbudowa - kruszywo łamane stabilizowane mechniczne - 0/31,5 mm |

123


Q2STUDIO
Sp.z o.o. sp.k.
ul. Życzliwa 31
53-030 Wrocław
tel. 71-727-13-29
NIP: 899-283-16-35
REGON: 368612637
e-mail: biuro@q2studio.pl


Nazwa projektu: Rozbudowa istniejącego budynku (centrum biurowo-konferencyjne) o łącznik oraz budowa nowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,w tym elementami zagospodarowania terenu oraz instalacjami zewnętrznymi: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi z oświetleniem terenu; z wyłączeniem przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplnego, telekomunikacyjnego i elektroenergetycznego, oraz z wyłączeniem zjazdu pożarowego.
Adres : Miasto Wrocław ul. Kasztanowa 3a-5; dz. nr 68/2, część dz. nr 68/1 ; AM-2; obręb Borek

Nazwa rysunku:

# PRZEKÓRJE NORMALNE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej al. Kasztanowa 3a-5 53-125 Wrocław | | Stadium projektu: PW | Kierownik projektu: mgr inż. arch. Piotr Woldan | | Data oprac. IV 2021 |
| Indeks: Q210-Q2-B1-01-PB-A07.dwg | | | Zespół projektowy: | | Skala: 1:50 |
| Branża: | Funkcja | Tytuł, imię, nazwisko | Nr uprawn. | Data | Podpis |
| PROJEKT DROGOWY | Opracował | mgr inż. Konrad Furman<br>Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej | WKP/0387/POOD/19 | IV 2021 | |
| | Sprawdził | mgr inż. Marcin Nowaczyk<br>Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej | WKP/0394/PWOD/19 | IV 2021 | |

Rys.nr D033

Kod Arkusza: Q221_PB_A-01

prawa autorskie zastrzeżone (Dz.U.1994r.Nr.24 poz. 83)